

Erby

Il prato intelligente.

catalogogenerale





www.erbyshop.it



L'Erby del vicino è sempre più verde.

L'erba sintetica ERBY è esteticamente pari all'erba vera, infatti selezioniamo con cura tutti i nostri prodotti che vengono realizzati in esclusiva per la nostra azienda.



ECCO PERCHÈ SCEGLIERE LA NOSTRA ERBA SINTETICA

Seguiamo direttamente sviluppo, scelta e fabbricazione dei filati e dei supporti primari per garantire:

- eccellente **qualità** dei materiali;
- ottima struttura del filato, utilizziamo sia filati morbidi che rigidi per rispondere al meglio alle **esigenze del mercato**;
- forme di filo performanti, tutti con effetto "memoria" (**memoryfoam**) per incrementare la **resilienza**, cioè la capacità del filato di tornare in posizione verticale molto velocemente dopo essere stato calpestato e quindi ottimo per un **uso continuo** ed un calpestio elevato;
- i nostri filati presentano **diverse tonalità** di verde oltre all'effetto radice che rende ancora più **realistico** l'impatto visivo e ne migliora la struttura complessiva;
- i nostri prodotti **TOP di gamma** sono disponibili in diverse versioni, con il backing (supporto primario) in **lattice**, con il backing in **poliuretano** e con **ecobacking**. Una novità, siamo infatti tra le poche aziende che utilizzano spalmature **completamente in poliuretano o riciclabili**;
- i nostri manti sono garantiti e **conformi** a tutte le **direttive CE**, sono perfettamente idonei all'utilizzo da parte di bambini ed animali in quanto composti da materiali **atossici, anallergici ed antistatici**.



Resistente agli UV



Igienico anallergico



Drenante



Antistatico



Conforme CE



Utilizzo immediato



Perfetto per gli animali



Riciclabile



Non infiammabile



Resistente al clima



Non necessita di acqua



Resistente al calpestio



Manutenzione minima



Ottima resistenza



Perfetto per i bambini



No fertilizzanti

Tutte le nostre tecnologie.



TECNOLOGIA TEC MIN

La nuovissima **tecnologia TEC MIN** (Micro Nerve Technology) è il frutto di una lunga ed accurata ricerca per riprodurre tutte le **caratteristiche** tipiche di un **prato naturale**. Grazie a questa innovazione, la nostra erba sintetica è composta da micro-nervature che percorrono la lunghezza delle fibre d'erba, proprio come in un prato naturale. Questo aiuta a **ridurre i riflessi** e a rendere l'erba sintetica ancora **più realistica**.



Y-MEMORYFOAM

Si tratta di fili dalle alte prestazioni, tutti con effetto "memoria" (memoryfoam) che incrementa la resilienza, cioè la capacità del filato di tornare subito in posizione verticale dopo essere stato calpestato, quindi ottimo per un uso intenso e continuo.



Y-DRAIN TECH

Grazie a questa tecnologia, ti offriamo un'erba sintetica da esterno ad alta capacità drenante e senza problemi di ristagno, perché dotata di fori che fanno sempre defluire perfettamente l'acqua, anche nel caso di forti piogge.



Y-EXCELLENT QUALITY

I nostri prodotti sono realizzati esclusivamente con filati di eccellente qualità, che garantiscono la più lunga durata con la massima performance. Si tratta di materiali ad alta resistenza, tutti certificati e garantiti fino a 14 anni.



Y-ZEO DOG

Per il benessere dei tuoi animali domestici ti offriamo una tecnologia ultra innovativa di ultimissima generazione. Si tratta di filati di forme diverse, utili ad offrire la massima resistenza e resilienza, oltre alla giusta forza di risalita del filato in presenza di cani.



Y-MORBY TECH

Un prato sintetico non può essere solo bello da vedere: deve anche essere piacevole al tatto. Per questo utilizziamo prodotti realizzati con un filato ad alta tecnologia, soffice e flessibile, dall'aspetto sempre estremamente naturale.



Y-ANTI STATIC TECH

Un prato di erba sintetica deve garantire un aspetto della massima naturalezza, ma anche un uso pienamente confortevole. Per impedire che generi delle fastidiose scariche elettriche, utilizziamo apposite fibre che assicurano un effetto antistatico.

I nostri prodotti.

Scegli nel nostro ampio catalogo la tipologia di erba sintetica più adatta alle tue esigenze. Avrai sempre la certezza di ricevere un prodotto di alta qualità e lunga durata, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.



top di gamma



fascia alta



fascia media




supporto primario in poliuretano



ecobacking

ZOYSIA20



C

 Top dog



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde oliva

Colori effetto radice: verde chiaro - crema

Supporto: lattice

20

altezza filato

12

garanzia


6.5

morbidezza

8.5

resilienza

ZOYSIA25



M

 Top dog



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde chiaro

Colori effetto radice: marrone - crema

Supporto: lattice

25

altezza filato

12

garanzia

6.5

morbidezza

8.5

resilienza

SOFT-CS25



C



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde oliva

Colori effetto radice: verde chiaro - crema

Supporto: lattice

25

10

9.5

7


altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

SOFT-CS30



C



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde oliva

Colori effetto radice: verde chiaro - crema

Supporto: lattice

30

10

9.5

7


altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

ZOYSIA33



M



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde chiaro - verde scuro

Colori effetto radice: marrone - crema

Supporto: lattice

33

12

6.5

8.5


altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

SOFT-CS35



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde oliva

Colori effetto radice: verde chiaro - crema

Supporto: lattice

35

10

9.5

7

altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

ZOYSIA37



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde chiaro

Colori effetto radice: marrone - crema

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

37

12

6.5

8.5

altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

STURDY40



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - oliva - chiaro

Colori effetto radice: marrone - crema

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

40

12

8

7.5

altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

SOFT-CS40



C



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde chiaro - verde smeraldo scuro

Colori effetto radice: verde chiaro - crema

Supporto: lattice

40

10

9.5

7


altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

LOLIUM43



W



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - oliva

Colori effetto radice: marrone - beige

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

43

12

8.5

8

altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

FESTUCA45



Onda grande



S



Diamante



Spessore filato: largo

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde oliva - beige

Colori effetto radice: verde scuro - crema

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

45

14

7

9

altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

POA STRONG45



Onda grande



Onda piccola



Diamante



Spessore filato: medio

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde oliva - beige

Colori effetto radice: marrone - crema

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

45

14

6

10

altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

LOIETTO50



M



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - oliva - fieno

Colori effetto radice: verde scuro - beige

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

50

14

9

8.5

altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

LOIETTO50 STRONG



Onda grande



M



Diamante



Spessore filato: sottile

Telaio: 5/8"

Colori monofilo: verde scuro - oliva - chiaro

Colori effetto radice: verde chiaro - crema

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

50

14

8

9

altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

NATURE55



Onda grande



S



Diamante



Diamante

Spessore filato: largo

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde oliva - beige

Colori effetto radice: verde scuro - crema

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

55

altezza filato

14

garanzia

8.5

morbidezza

8.5

resilienza

*Non tutti i prodotti sono sempre disponibili in tutte le versioni dei diversi supporti. Chiedere per le disponibilità.

PRODOTTI NON-DIREZIONALI

Oggigiorno sul mercato è presente una quantità incredibile di prati artificiali; di bassa, media o alta qualità; con mille colorazioni ed altezze di filato diverse.

A fare la differenza tra un prodotto base ed un prodotto eccellente entrano in gioco diversi fattori, tecnici ed estetici, ma la principale componente che discrimina la **qualità di un prato artificiale è il filato con cui è composto**.

Forme, colori, qualità delle materie prime, sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono i vari filati esistenti.

La nostra azienda è sempre alla ricerca di nuove tecnologie che possano dare ai nostri clienti il **massimo del confort e della qualità per la realizzazione dei loro giardini**, sia in termini di qualità estetica (verosimiglianza con i prati naturali), sia in termini di qualità tecnica (resilienza, durata nel tempo, effetto memoria).

L'ultima novità del settore riguarda i filati NON-DIREZIONALI!

Si tratta di filati che subiscono una **particolare lavorazione** apportandogli una forma leggermente curvata, definita semi-testurizzata, e che, una volta tessuti sul supporto, donano al prodotto finale un aspetto estremamente realistico e naturale!

Una volta posati e spazzolati, i prodotti non-direzionali non presentano **alcuna differenza cromatica** indipendentemente dalla direzione in cui li si osserva. Presentano inoltre un'**ottima resilienza** al calpestio!

MARLEY40



Filato non direzionale



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde chiaro

Colori effetto radice: verde scuro - crema

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

40

14

9

8.5


altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

PLUMA48



Filato non direzionale



Spessore filato: misto

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - fieno - oliva - lime

Colori effetto radice: marrone - crema

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

48

14

8.5

8.5

altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

CLOVER50



Filato non direzionale



Spessore filato: sottile

Telaio: 3/8"

Colori monofilo: verde scuro - verde chiaro

Colori effetto radice: verde chiaro - crema

Supporto: lattice, poliuretano o ecobacking

50

14

9

8.5

altezza filato

garanzia

morbidezza

resilienza

Backing in poliuretano ed eco.



I prodotti con i simboli sopra elencati hanno il supporto completamente in poliuretano oppure eco (completamente riciclabile). Qui elencate le caratteristiche tecniche dei prodotti:

- Durata superiore nel tempo;
- Maggiore resistenza al fuoco rispetto ai prodotti con backing in lattice;
- Poliuretano: più rispettoso dell'ambiente perché facilmente riciclabile;
- Eco: completamente riciclabile;
- Non si imbeve di liquidi e quindi nemmeno delle eventuali urine dei vostri animali domestici;
- Nessun restringimento o dilatazione dovuti ai cambi di temperatura ambientale;
- I prodotti con questo backing non temono nemmeno la posa a basse temperature;
- Completamente atossici ed anallergici;
- Ottimi anche per una posa fai da te e per i più inesperti;
- Garanzia fino a 14 anni.



Clausole garanzie manti.

La garanzia dei nostri prodotti va dai 10 (dieci) fino ai 14 (quattordici) anni, a seconda del modello, a partire dalla data della fattura e sarà conforme alle seguenti clausole di seguito riportate.



La garanzia comprende:

- evidenze di invecchiamento in seguito a corrosione delle fibre artificiali causate dai raggi ultravioletti;
- la resistenza allo strappo portante e delle fibre artificiali, agli effetti diretti ed indiretti di eventi climatici normali come calore, umidità, gelo e pioggia;
- anormali manifestazioni di usura (strappi).


Sono esclusi esplicitamente da questa garanzia i danni causati indirettamente da: vandalismo, incendio, alluvioni ed altre calamità naturali, contatti con materiali chimici o solventi, rotture accidentali, ecc.

L'azienda Erby non è tenuta, in forza a questa garanzia, al risarcimento di danni che superino le spese dirette di riparazione e/o sostituzione.



Accessori per la posa.

Una selezione di accessori indispensabili, utili e comodi per posare ed installare il prato sintetico oppure per procedere alle periodiche attività di pulizia e manutenzione.



BANDA ADESIVA



Nastro di tenuta in **gomma butile autoadesivo sigillante**, costituito da un compound in gomma butilica spalmato su un fleece in polipropilene.

Aderisce facilmente ed in maniera definitiva al manto erboso, garantendo giunzioni perfette ed invisibili all'occhio.

10mt

lunghezza

15cm

larghezza

1,5mm

spessore

BANDA BI-ADESIVA



Nastro costituito da un compound **bituminoso particolarmente adesivo da entrambi i lati**. Aderisce facilmente ed in maniera definitiva al backing (il retro del trappeto di erba sintetica), garantendo giunzioni perfette ed invisibili all'occhio.

Idoneo per la posa su pavimentazione in quanto il nastro aderisce facilmente ed in modo definitivo su tutti i materiali.

10mt

lunghezza

10cm

larghezza

1,5mm

spessore

BANDA TNT



Banda di giunzione in tessuto non tessuto che, **abbinata alla colla per prati**, spray o bi-componente, consente un perfetto fissaggio fra due lembi del manto sintetico.

100mt

lunghezza

20cm

larghezza

120gr

spessore

COLLA BICOMPONENTE



Adesivo poliuretanico bicomponente in secchio esente da acqua e solventi. Per l'**incollaggio delle bande di giunzione geotessile** tra i lembi di erba sintetica.

13kg / 5,5kg

peso

COLLA MONOCOMPONENTE



La **colla monocomponente poliuretanica** è specifica per prati sintetici. Può essere posizionata direttamente sulla pavimentazione per fissaggi definitivi creando piccoli bollini. **Comoda e facile da utilizzare** grazie all'apposito beccuccio in dotazione.

600gr

peso

COLLA SPRAY



La colla spray UltraFix è un **adesivo in schiuma poliuretanica a polimerizzazione rapida** che può essere applicato con la pistola o la cannuccia.

La colla aderisce praticamente a tutte le superfici pulite e può essere utilizzata sia in condizioni asciutte che bagnate.

È più veloce e più facile da usare.

500ml

quantità

PULITORE COLLA




Il detergente UltraFix è **eccellente per pulire la colla spray UltraFix e le pistole.**

La sicurezza prima di tutto, quindi occhiali e guanti sono un must! Si consiglia di utilizzarlo in un'area ben ventilata, preferibilmente all'aperto.

500ml

quantità

SPALMATORE PER COLLA



Lo spalmatore per colla rende **l'utilizzo della colla spray ancora più semplice.**

Il dispenser della colla è usa e getta, deve essere combinato con la pistola per colla.

12cm

larghezza

PISTOLA PER COLLA



Un accessorio che rende **ancora più semplice** l'utilizzo della colla spray. Questa pistola è completamente rivestita in teflon ed è ancora più facile da mantenere pulita.

32cm

lunghezza

CANNUCCIA USA E GETTA



Cannuccia usa e getta per l'**utilizzo della colla spray** senza dover utilizzare l'apposita pistola.

14cm

lunghezza

CASSETTA PORTA BOMBOLETTE



Un accessorio che rende ancora **più semplice il trasporto** della colla spray, del pulitore e dei suoi accessori. Può contenere fino a 12 bombolette.

nero

colore

40x20x27cm

dimensione

PVC

materiale

CUTTER PROFESSIONALE



Il cutter professionale è un cutter leggero e maneggevole, efficiente per tagliare il supporto dell'erba artificiale, fa parte degli **accessori base per l'installazione**.

Questo coltello è noto per la sua pratica custodia che può essere fissata alla cintura.

Le lame sono facilmente sostituibili e reperibili.

17cm

lunghezza

LAME CUTTER



Un installatore di erba sintetica lavora solo con i migliori prodotti. Qualunque sia il cutter utilizzato, dovrebbe essere sempre affilato.

Queste lame vengono utilizzate principalmente in combinazione con il **cutter professionale**.

10

pezzi

6cm

larghezza

GUANTI ANTI TAGLIO



Questo **guanto da lavoro leggero** è prodotto in filato continuo **antitaglio**. Il dorso della mano è traspirante, mentre il palmo è rivestito in sandy nitrile.

Avrai la massima protezione al taglio (F), grande resistenza, ottimo comfort ed è touch screen.

Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi, abrasioni, offre una presa efficace e una buona sensibilità tattile.

13gr

peso

30.2n

carico di taglio

TENDITORE A GINOCCHIO



Il tenditore è uno strumento **ideale per rimuovere le pieghe nell'erba sintetica.**

Posizionandolo contro il ginocchio, puoi unire le cuciture dell'erba artificiale e rimuovere le pieghe.

Il tenditore per ginocchio può essere utilizzato anche per sovrapporre le cuciture dell'erba artificiale.

45cm

lunghezza

estensibile

3kg

peso

TENDITORE A GINOCCHIO



Il tenditore è uno strumento **ideale per rimuovere le pieghe nell'erba sintetica.**

Posizionandolo contro il ginocchio, puoi unire le cuciture dell'erba artificiale e rimuovere le pieghe.

Il tenditore per ginocchio può essere utilizzato anche per sovrapporre le cuciture dell'erba artificiale.

45cm

lunghezza

2kg

peso

TENDITORE A LEVA



Tenditore **senza prolunghe a due testate**, profondità dei denti regolabile.

Pratico e comodo, funziona da tenditore con braccio di trazione senza prolunghe e per compensare le giunte che non combaciano.

3kg

peso

rosso

colore

PINZA TENDI PRATO



La pinza tendi prato aiuta moltissimo il lavoro dell'installatore. Questo strumento molto potente **rende più semplice lo spostamento di grandi pezzi** di erba sintetica. Inoltre grazie all'impugnatura ergonomica e ai denti affilati è possibile fare forza senza però sforzarsi troppo.

25cm

larghezza

CHIODI TESTA PIANA



Chiodi di tenuta a testa piana della lunghezza di 18 cm **utili per fissare il manto erboso** perimetralmente e/o dove più necessario.

Assicurano l'ancoraggio del prato sintetico al suolo in modo da evitare sollevamenti accidentali o causati da animali. Invisibili all'occhio una volta posati.


18cm

lunghezza

5kg

scatola

FORCELLA FISSA TELO



La forcella fissa telo zincata serve per **ancorare ulteriormente le giunzioni** del sintetico al terreno.

250pz

scatola

18cm

altezza

4cm

larghezza

BORDURA FLESSIBILE



Bordura flessibile molto resistente progettata per separare la terra naturale dai sottofondi dell'erba sintetica.

Il design della base la rende molto stabile, quindi non è necessario scavare per installarla, rendendo così l'installazione molto più semplice e riducendo i costi.

Il suo design permette di creare facilmente linee rette o curve e persino cerchi, in modo da adattarlo alle proprie esigenze.

4cm

altezza

nero

colore

PVC

materiale

BORDURA FLESSIBILE



Bordura flessibile molto resistente progettata per separare la terra naturale dai sottofondi dell'erba sintetica.

Il design della base la rende molto stabile, quindi non è necessario scavare per installarla, rendendo così l'installazione molto più semplice e riducendo i costi.

Il suo design permette di creare facilmente linee rette o curve e persino cerchi, in modo da adattarlo alle proprie esigenze.

4cm

altezza

legno

colore

PVC

materiale

BORDURA FLESSIBILE



Bordura flessibile molto resistente progettata per separare la terra naturale dai sottofondi dell'erba sintetica.

Il design della base la rende molto stabile, quindi non è necessario scavare per installarla, rendendo così l'installazione molto più semplice e riducendo i costi.

Il suo design permette di creare facilmente linee rette o curve e persino cerchi, in modo da adattarlo alle proprie esigenze.

4cm

altezza

tortora

colore

PVC

materiale

BORDURA FLESSIBILE



Bordura flessibile molto resistente progettata per separare la terra naturale dai sottofondi dell'erba sintetica.

Il design della base la rende molto stabile, quindi non è necessario scavare per installarla, rendendo così l'installazione molto più semplice e riducendo i costi.

Il suo design permette di creare facilmente linee rette o curve e persino cerchi, in modo da adattarlo alle proprie esigenze.

4cm

altezza


bianco

colore

PVC

materiale

BORDURA FLESSIBILE MAXI



Bordura MAXI flessibile molto resistente progettata per separare la terra naturale dai sottofondi dell'erba sintetica, da inerti decorativi, aiuole e pavimentazioni.

Il design della base la rende molto stabile, quindi non è necessario scavare per installarla, rendendo così l'installazione molto più semplice e riducendo i costi.

Il suo design permette di creare facilmente linee rette o curve e persino cerchi, in modo da adattarlo alle proprie esigenze.

10cm

altezza

alluminio

colore

PVC

materiale

BORDURA FLESSIBILE MAXI



Bordura MAXI flessibile molto resistente progettata per separare la terra naturale dai sottofondi dell'erba sintetica, da inerti decorativi, aiuole e pavimentazioni.

Il design della base la rende molto stabile, quindi non è necessario scavare per installarla, rendendo così l'installazione molto più semplice e riducendo i costi.

Il suo design permette di creare facilmente linee rette o curve e persino cerchi, in modo da adattarlo alle proprie esigenze.

10cm

altezza

nero

colore

PVC

materiale

BORDURA FLESSIBILE MAXI



Bordura MAXI flessibile molto resistente progettata per separare la terra naturale dai sottofondi dell'erba sintetica, da inerti decorativi, aiuole e pavimentazioni.

Il design della base la rende molto stabile, quindi non è necessario scavare per installarla, rendendo così l'installazione molto più semplice e riducendo i costi.

Il suo design permette di creare facilmente linee rette o curve e persino cerchi, in modo da adattarlo alle proprie esigenze.

10cm

altezza

legno scuro

colore

PVC

materiale

BORDURA FLESSIBILE MAXI



Bordura MAXI flessibile molto resistente progettata per separare la terra naturale dai sottofondi dell'erba sintetica, da inerti decorativi, aiuole e pavimentazioni.

Il design della base la rende molto stabile, quindi non è necessario scavare per installarla, rendendo così l'installazione molto più semplice e riducendo i costi.

Il suo design permette di creare facilmente linee rette o curve e persino cerchi, in modo da adattarlo alle proprie esigenze.

10cm

altezza


legno chiaro

colore

PVC

materiale

BORDURA FLESSIBILE MAXI



Bordura MAXI flessibile molto resistente progettata per separare la terra naturale dai sottofondi dell'erba sintetica, da inerti decorativi, aiuole e pavimentazioni.

Il design della base la rende molto stabile, quindi non è necessario scavare per installarla, rendendo così l'installazione molto più semplice e riducendo i costi.

Il suo design permette di creare facilmente linee rette o curve e persino cerchi, in modo da adattarlo alle proprie esigenze.

10cm

altezza

tortora

colore

PVC

materiale

BORDURA FLEXYLINE



Bordura nera in polietilene con trattamento anti-UV per realizzare con semplicità e rapidità il contenimento di aiuole, vialetti e marciapiedi.

Consente di ottenere un ottimo risultato estetico con un costo molto contenuto, sia di acquisto che di posa, poiché non si deve effettuare nessuno scavo.

Con la sua flessibilità si creano le forme più svariate: è leggero, ma robusto e maneggevole.

2mt

lunghezza

5cm

altezza

PVC

materiale

ZEOLITE NATURALE



Si tratta di un **materiale vulcanico naturale** ad elevato e selettivo potere di scambio cationico. Prodotto ideale per la neutralizzazione di elementi dannosi, ammonio, metalli pesanti e molecole organiche. Favorisce l'assorbimento di gas odorosi come ammoniaca, acido solfidrico, mercaptani contenuti nelle urine e deiezioni dei nostri animali domestici e l'igienizzazione del vostro manto erboso sintetico.

25kg

peso

IGIENIZZANTE SANIFICANTE



Detergente concentrato alcalino, sanificante adatto alla pulizia di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie e conferisce un'azione sanificante prolungata nel tempo anche in presenza di animali domestici.

Sanifica, deterge e profuma di prato fiorito. Da diluire in acqua prima dell'uso (vedere le istruzioni riportate sull'etichetta).

1lt / 5lt

quantità

MOTOSPAZZOLA



Motospazzola elettrica per la pulizia e la manutenzione periodica dei giardini in erba sintetica.

Il potente motore conferisce maggiore stabilità e aumenta le prestazioni; la spazzola ruota nel senso di marcia della macchina, è particolarmente adatta **per ri-sollevare i fili di erba** sintetica e pulire il fondo del manto.

Dimensione spazzola: 260x600 mm

Rotazione spazzola: Mono-marcia

1500wt

potenza

60cm

larghezza

18kg

peso

SPAZZATRICE



Anche se sembra una falciatrice è la **nuova spazzatrice elettrica** con contenitore per i rifiuti.

È una macchina multifunzionale appositamente progettata per spazzare, pulire e spazzolare l'erba sintetica.

Grazie allo speciale contenitore, tutta la spazzatura come foglie, rametti e detriti **verranno rimossi**.

1800wt

potenza

38cm

larghezza

13kg

peso

SPAZZETTONE



Lo **spazzettone per erba artificiale** è una scopa appositamente progettata per spazzare e spazzolare l'erba artificiale.

Grazie alle speciali setole curve, lunghe e flessibili, l'erba artificiale può essere spazzolata rapidamente e facilmente, inoltre è ideale per rimuovere foglie e altri materiali dall'erba artificiale.

La scopa per erba artificiale si **abbina perfettamente alla motospazzola**.

43cm

larghezza

CARRELLO PER TRASPORTO ROTOLI



Il **carrello per erba** è lo strumento perfetto per spostare rotoli di erba sintetica; è relativamente leggero, ma è adatto per carichi pesanti.

17kg

peso

500kg

portata max

SABBIATRICE



La **sabbiatrice** è lo strumento perfetto per sabbare l'erba artificiale, assicura che la sabbia sia distribuita bene ed equamente sull'erba artificiale installata.

La leva consente di regolare la quantità di sabbia sulla quantità desiderata.

Utilizzando la sabbiatrice, la sabbia si sparge meglio e l'erba sintetica si spazzola più facilmente.

60cm

larghezza

19kg

peso

PVC

materiale

SABBIATRICE PRO



La **sabbiatrice professionale con spazzola incorporata** è lo strumento perfetto per sabbare l'erba artificiale, assicura che la sabbia sia distribuita bene ed equamente sull'erba artificiale installata.

La leva consente di regolare la quantità di sabbia sulla quantità desiderata.

Utilizzando la sabbiatrice, la sabbia si sparge meglio e l'erba sintetica si spazzola più facilmente.

60cm

larghezza

22kg


peso

acciaio

materiale

Come effettuare la manutenzione.

Un prato sintetico ti offre una serie di **grandi vantaggi**: il più importante è forse la manutenzione molto ridotta rispetto a quella necessaria per un prato naturale.



Anche l'**erba sintetica richiede**, alcuni **semplici ma indispensabili interventi** per mantenerne a lungo intatta la qualità.

Per tenere pulita la tua erba sintetica ti consigliamo:

- Almeno due **spazzolature annuali** del manto erboso che, oltre a tenerlo pulito, fanno in modo che le fibre del prato sintetico vengano ri-sollevate e ordinate lungo un verso, donando al giardino un aspetto uniforme e perfettamente realistico, come fosse appena posato;
- **Un'igienizzazione**, quando si rende necessaria una pulizia più profonda, soprattutto in presenza di animali domestici, usando un apposito igienizzante. Questo per disinfettare il manto, oltre a sfavorire la formazione di odori sgradevoli;
- Mantenere il manto sintetico sempre **sgombro da foglie** utilizzando soffiatori o scope raccogli foglie in plastica;
- **Eventuali erbe infestanti** che potrebbero crescere nella sabbia da intaso o lungo il perimetro vanno rimosse manualmente oppure **distribuendo piccole quantità di diserbante** in modo che si secchino (saranno crescite sporadiche ma è meglio intervenire e rimuoverle tempestivamente sul nascere).



Pavimentazione DRENANTE.

Ideale per terrazze, balconi, bordi piscina e per uso sportivo.



Il prodotto Shockdrain (1) è una **pavimentazione drenante** la cui particolare conformazione geometrica tridimensionale conferisce un'**eccezionale capacità di assorbire carichi** applicati unitamente ad una ridotta deformazione verticale.

È principalmente indicato per garantire un **ottimale smaltimento dell'acqua** su pavimentazioni con ridotte pendenze o problematiche di deflusso delle acque.

Facilmente installabile anche dai principianti: grazie agli anelli di giunzione i pannelli vengono saldati stabilmente evitando problemi di stabilità.



Dimensioni: 80 x 61 cm - 33 x 33 cm

Il prodotto DrainPanels (2 - 3) è una pavimentazione drenante composta da **piastrelle sostenibili** che funzionano come **sottofondo permeabile all'acqua** per l'erba sintetica. Ha un esclusivo motivo a scacchiera che garantisce una distribuzione ottimale del carico ed una superficie stabile.


Inoltre, sulla parte superiore del sistema di piastrelle sono stati applicati **speciali spuntoni** che impediscono lo slittamento dell'erba.

Per il collegamento delle piastre sono stati sviluppati **appositi connettori** che tengono saldamente insieme le piastrelle.








100% riciclabile



L'assemblaggio del DrainPanels è facile e rapido grazie agli appositi connettori in gomma per un aggancio ottimale. È provvisto anche di piedini regolabili.

SPECIFICHE TECNICHE DIMENSIONI ED IMBALLO


Altezza pannello: 30 mm
Misura per pannello: 50cmx50cm
Imballo per mq: 4 piastrelle da 50cmx50cm
Peso al mq: 2,76kg
Drena fino a 30lt al mq



3



100% riciclabile



SPECIFICHE TECNICHE DIMENSIONI ED IMBALLO

Altezza pannello: 10 mm
Misura per pannello: 33cmx33cm
Imballo per mq: 9 piastrelle da 33cmx33cm
Peso al mq: 1,3kg
Drena fino a 10lt al mq



Pavimentazione SHOCKPAD.

Pensata per spazi ed aree destinate al gioco. Comfort, sicurezza e costi contenuti sono i punti di forza.



Questi sotto-tappeti sono **destinati principalmente all'installazione in parchi gioco** e su tutte le superfici che necessitano di un **ottimo livello di ammortizzazione** dei colpi. La sicurezza è un aspetto fondamentale quando bisogna scegliere la superficie più adatta per le aree da gioco.

Gli **shockpads**, di semplice posa, sono composti da una **superficie a puzzle** dalle notevoli qualità drenanti e fanno sì che, anche a seguito di forti e prolungate piogge, le mattonelle ad incastro restino asciutte. Questa pavimentazione garantisce divertimento e protezione per bambini di qualsiasi età. Un prodotto ecologico e **riciclabile al 100%**, certificato e testato secondo le norme europee.


Spessore: disponibili dai 25mm ai 55mm

Ordine minimo: Da stabilire in fase d'ordine.



100% riciclabile






ALTEZZA DI CADUTA




EN 1177:2018 - 1,20

ALTEZZA DI CADUTA



EN 1177:2018 - 2,10



Come posare su pavimentazione.

Seguendo passo dopo passo le nostre indicazioni, potrai lavorare in completa autonomia e piena soddisfazione. Otterrai un prato duraturo ed a bassa manutenzione.



Fase 1 - Posa pavimentazione drenante - lavorazione extra/facoltativa

Una lavorazione facoltativa che aiuta il deflusso dell'acqua piovana in caso di poca pendenza, evitando ristagni idrici, è la posa di una pavimentazione drenante "SHOCK-DRAIN".



Fase 2 - Posa telo tnt - lavorazione extra (in caso di posa tappetino drenante)

Questo intervento serve a evitare che sporcizia o detriti finiscano al di sotto del tappetino e vadano eventualmente ad intasare gli scarichi.



Fase 3 - Posa e fissaggio del manto sintetico

I rotoli di erba vengono stesi sulla superficie da ricoprire, ritagliati secondo la geometria ed uniti con apposita banda adesiva. Successivamente fissaggio perimetrale del prato sintetico ogni 40/50 cm, con appositi bollini di colla o con una banda preincollata biadesiva, per fissarlo saldamente alla pavimentazione.




Fase 4 - Sabbiatura e spazzolatura

Il prato viene poi sabbiato con apposita sabbia da intaso insacchettata e, nel caso di presenza di animali domestici, premiscelata con "zeolite" granulometria 0,1/0,3. La spazzolatura finale permette di distribuire uniformemente la sabbia da intaso nelle fibre del manto erboso e portare in posizione verticale i filati del prato.



Come posare in giardino.

La posa di un prato sintetico richiede una certa dose di coordinazione, precisione e un po' di tecnica. Grazie all'ottima qualità dei prodotti Erby, otterrai un prato perfetto.



Fase 1 - Scotico terreno

Si tratta dell'asportazione di uno strato superficiale del terreno. L'operazione serve a rimuovere la bassa vegetazione spontanea, per preparare il terreno alla posa.



Fase 2 - Posa telo tnt di separazione

L'operazione consiste nella stesura su tutta la superficie e nell'ancoraggio di telo TNT per bloccare l'eventuale crescita di erbe infestanti.



Fase 3 - Posa e stesura di materiale inerte

Posa, livellamento, livellatura e rullatura di materiale inerte assicurano un ottimo drenaggio dell'acqua e miglior stabilità nel tempo.




Fase 4 - Posa e fissaggio del manto sintetico

Il prato viene steso ed unito ai lembi con apposita banda bituminosa preincollata. Fissare il manto erboso è una fase fondamentale per la tenuta del prato sintetico. La chiodatura del prato avviene con appositi chiodi lungo il perimetro e nei punti dove più necessario.



Fase 5 - Sabbiatura e spazzolatura

Il prato viene poi sabbiato con apposita sabbia da intaso insacchettata e, nel caso di presenza di animali domestici, premiscelata con "zeolite" granulometria 0,1/0,3. La spazzolatura finale permette di distribuire uniformemente la sabbia da intaso nelle fibre del manto erboso e portare in posizione verticale i filati del prato.



Eventuale posa di lamine contenitive e messa in quota dei pozzetti

Posa di lamina contenitiva e delimitante per aiuole, piante e/o siepi. Questa serve a contenere il bordo estremo dello stabilizzato per evitare la mescolanza con il terreno vegetale delle siepi/aiuole. Se nel giardino ci sono tombini e/o pozzetti, consigliamo di mascherarli alzandoli o abbassandoli al livello del sottofondo in stabilizzato. Si possono anche ricoprire col manto sintetico, ritagliato ed incollato, lasciando quindi la possibilità di ispezionarli, ma nascondendoli alla vista.

Stratigrafia.


La struttura di un giardino in erba sintetica dipende principalmente dalla superficie iniziale su cui si va ad intervenire.



La **realizzazione** di un giardino in erba sintetica è **possibile su vecchie superfici in erba naturale**, direttamente sul terreno, oppure su **pavimentazioni** di qualsiasi tipologia.




Il caso più comune è sicuramente quello in cui bisogna trasformare una superficie naturale e come si può vedere dall'illustrazione, **ci troviamo in una situazione in cui la realizzazione è composta da 5 strati**.

1. Il terreno esistente sarà la base su cui realizzare il sottofondo. Se necessario, si dovrà eliminare l'eventuale vegetazione esistente e ridurre al minimo la crescita di future erbe infestanti;
2. Posa di un telo anti-radice per contrastare l'eventuale crescita di erbe infestanti e la risalita di lombrichi, sopra il quale effettuare la stesura di uno strato di materiale inerte;
3. Creazione di uno strato drenante con l'utilizzo di inerte con pezzatura variabile. Il sottofondo appena realizzato, dovrà essere comunque reso stabile e compatto con l'utilizzo di un rullo manuale o di una piastra vibrante;
4. A questo punto, si potrà procedere con la posa dell'erba sintetica che rappresenta il livello più in superficie del nostro giardino;
5. Intaso con la sabbia, che conferisce alla superficie un aspetto ancora più naturale e ne limita l'effetto di "schiacciamento".



Come realizzare giunzioni invisibili.

Ricorda la distanza da lasciare tra una cucitura e l'altra deve essere sempre costante. In questo modo renderai le giunzioni invisibili.




Fate attenzione alle notizie reperibili sul web!

Diffidate di chi scrive che per la posa del sintetico **NON sono necessari** dei fondi realizzati con materiale **inerte**, il telo **TNT** e soprattutto **l'intaso del manto con sabbia**! Sono tutti lavori essenziali per un lavoro eseguito a regola d'arte, sicuro e garantito nel tempo!

NB: La porzione di telo senza prato sul lato esterno del rotolo è da rimuovere, in modo da far coincidere le cuciture senza rovinarle.

LICHENE 100% naturale ed ecologico.

Porta la natura in casa o sul posto di lavoro, donandoti tranquillità e benefici ambientali, come la riduzione dell'inquinamento acustico ed il miglioramento della qualità dell'aria che respiri.



Il **moss** è la scelta più elegante per integrarsi con le moderne soluzioni di arredo. Si tratta di licheni applicati ad un supporto rigido o morbido per adeguarsi alle varie esigenze; piante vive stabilizzate con glicerina colorata o no, che si sostituisce alla linfa vegetale. Nasce così una parete in lichene naturale adatta ad ogni tipo di utilizzo per **interni**.

Facilmente posabile/installabile assemblando i pannelli stessi sulle pareti, per decorare in maniera unica i vostri spazi.

Una nuova concezione di **decorazione naturale** adatta ad ogni tipo di utilizzo per interni: dagli spazi espositivi aziendali, ai grandi centri commerciali ed ai luoghi pubblici, fino all'arredamento della propria abitazione.


Adatti anche per creare grandi pareti dal notevole impatto estetico, grazie alle comode dimensioni dei pannelli.

Disponibile nella misura:


- 40x60cm con **base forex** da 4mm (4pz. per scatola)
- 40x60cm con **base in rete** (4pz. per scatola)

Tempo di approntamento da richiedere di volta in volta.


Tutti i prodotti **stabilizzati si conservano perfettamente nel tempo** e non richiedono particolari attenzioni, dato che non necessitano di essere innaffiati. Vivono infatti dell'umidità ambientale, che deve essere stabilmente tra il 40% e il 75%. **Ecco i colori disponibili:**




verde chiaro - 15




verde scuro - 26




naturale - 00




arancio - 66




rosa - 06




rosso - 11



viola - 05



azzurro - 01




blu - 02




nero - 99


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO





①




②



③
a



③
b



④

1- MISURARE attentamente la zona da ricoprire con il MOSS;

2- TAGLIARE DAI PANNELLI DI MOSS le parti corrispondenti alle misure effettuate con forbici o cutter;

3a- Lavorazione consigliata

FORARE prima la rete di supporto avendo cura di spostare delicatamente il moss, e poi la superficie a cui verranno fissati i pannelli;

3b- Lavorazione alternativa

APPLICARE L'ADESIVO alla parete e posizionare il pannello pretagliato applicando una leggera pressione;

4- UNIFORMARE IL MOSS manualmente lungo le linee di giunzione per evitare che si vedano i singoli pannelli.

PARETI VERDI vegetali artificiali.

Una parete vegetale crea un effetto ad alto impatto scenografico con una soluzione pratica ed a bassa manutenzione. Inoltre, dona un tocco di eleganza ad ogni ambiente, assorbendo i rumori e riducendo lo stress.



Gli interni moderni sono caratterizzati da semplicità, naturalezza e soluzioni innovative. Ispirati da questi principi, i nostri giardini verticali sono progettati per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente interno, che sia un luogo di lavoro od una casa. Progettiamo, miglioriamo od addirittura trasformiamo lo spazio vuoto della parete in un centro d'ispirazione.

Pareti verdi vegetali artificiali per interni

Ogni tipo di ambiente interno, che sia residenziale o lavorativo, trarrà sempre il massimo beneficio da una parete vegetale artificiale. Si tratta infatti di un sistema modulare di facile installazione che è davvero in grado di rendere uno spazio più accogliente, favorendo sia il relax che la concentrazione.

Vuoi saperne di più? Richiedi un preventivo gratuito per la realizzazione del tuo progetto.

Esistono anche soluzioni da esterno.





Y-WALL A 100x100cm



Y-WALL B 100x100cm



Y-WALL ECO 50x50cm

I pannelli **Y-WALL** sono delle pareti verdi artificiali adatte per decorare ambienti sia interni che esterni.

Ricche di varietà floreali, sono versatili e semplicissime da installare: basterà applicare il supporto ad una rete rigida con delle fascette che resteranno invisibili all'occhio, oppure direttamente su parete tramite piccoli tasselli.

Il pannello **Y-WALL ECO**, invece, è un pannello personalizzabile: si può utilizzare semplicemente nella sua versione originale, oppure si può comporre inserendo diversi supplementi floreali così da poter realizzare la propria decorazione fatta su misura.

I supplementi floreali hanno diverse altezze e variano dai 27cm ai 30cm.

Sarà sufficiente inserirli nel pannello all'interno del fogliame e fermarli con delle fascette al supporto primario per ottenere differenti soluzioni senza fatica.



Ulivi secolari.

L'ulivo è una pianta davvero maestosa, elegante ed intramontabile. Ogni esemplare possiede diverse caratteristiche estetiche che possono donare ad ogni giardino un tocco di classe non indifferente.



L'ulivo secolare è una pianta che negli anni ha mantenuto inalterate la sua bellezza e la sua importanza, rimanendo ancora molto apprezzata e richiesta da molti.

Pur essendo una pianta tipica delle zone calde del Mediterraneo, questo tipo di ulivo si adatta benissimo al clima meno temperato e con inverni più rigidi del nord Italia.

Disponiamo di un'ampia varietà di ulivi: da piccoli esemplari a piante secolari, con tronchi tozzi o snelli, a forma libera oppure a forma imposta (palchi, pon-pon...)

Vuoi saperne di più? Vieni da noi a visionarli e richiedi un preventivo gratuito.






Come prendere le MISURE.

Prima di ordinare il tuo prato in erba sintetica, dovrai misurare con precisione l'area del tuo giardino. Potrai così calcolare la quantità giusta di prato da acquistare per ricoprire tutta la superficie necessaria.




Ricorda che l'orientamento del filato ha un ruolo fondamentale nella posa dell'erba sintetica perché, se l'installazione prevede più giunzioni, è necessario orientare il filato dei rotoli sempre nella stessa direzione.

Se il giardino ha una forma quadrata o rettangolare, ti basterà misurare i due lati e moltiplicarli fra loro. Otterrai così l'area del tuo giardino e i metri quadrati da acquistare.



Se invece il giardino ha una forma irregolare, procedi in questo modo:

1. Dividi la superficie in forme regolari più piccole.
2. Misura i singoli lotti per calcolare le relative aree.
3. Somma i valori di tutte le singole aree ottenute.



Attenzione: sempre meglio ordinare qualche m² in più per far fronte ad eventuali errori di posa.

ERBY SHOP

S.S. 45 Bis n. 29/B - 25020 Poncarale (BS)
tel. 030 2080308 | cell. 351 5489945
info@erbyshop.it | erbyshop.it